



AQUACLEAN MERA CLASSIC

Den skånsomme hygienen

Vann er en naturlig del av vår daglige kroppspleie. Det rengjør, er forfriskende og gir deg velvære. Et dusjtoalett gir deg opplevelsen av renhet og velvære med kun et knappetrykk. Oppdag følelsen av myk og naturlig rengjøring med vann i stedet for papir.



” Det handler om daglig bruk og om å gjøre det så enkelt som mulig å gå på toalettet. Om å lette arbeidet for pleieren og gjøre det bekvemt og verdig for brukeren.

Når teknologi forenes med velvære

AquaClean Mera er et helautomatisk dusjtoalett som kombinerer innovasjon med personlig komfort. Med et enkelt knappetrykk aktiveres en varm og behagelig vannstråle som gir en følelse av renhet og friskhet etter hvert toalettbesøk. Juster enkelt styrke og temperatur etter dine preferanser, og nyt ekstra funksjoner som massasjestråle og damedusj for en skreddersydd opplevelse.

Etter rengjøring sørger en varmluftsføner for skånsom tørking, mens det automatiske luftavsugssystemet med filter opprettholder en behagelig duft i rommet. Alle innstillinger kan lett tilpasses og lagres for fremtidig bruk med den brukervennlige fjernkontrollen.

AquaClean Mera er også et ideelt valg for de som har behov for assistanse ved toalettbesøk. De smarte funksjonene gjør at man blir mer selvstendig og kan klare seg på egenhånd. Kombiner gjerne med toalettstøtter for ekstra støtte og en toaletttheis for enda enklere bruk.

Skaff deg et AquaClean dusjtoalett i dag og opplev den unike følelsen av friskhet og renhet.

Modelloversikt og funksjoner

AquaClean Mera leveres i to modeller: veggmontering og gulvmontering. Begge modellene er utstyrt med de samme funksjonene og er fullspekket med moderne teknologi. Blant annet en unik nedskyllingsteknologi som er både grundig og svært stillegående, konstant tilførsel av varmt vann og hygienisk skål uten skyllekant.



AquaClean Mera Classic, vegghengt

Artikkelnummer: 146.200.11.1

Hjelpemiddelnummer: 243244



AquaClean Mera Classic, gulvstående

Artikkelnummer: 146.240.11.1

Hjelpemiddelnummer: 249344



	VEGGHENG	GULVSTÅENDE
WhirlSpray-dusjteknologi		
TurboFlush-nedskyllingsteknologi		
Rimfree® toalettskål		
Fjernkontroll		
App til smarttelefon		
Programmerbare brukerprofiler	4 profiler	4 profiler
Antall dusjtrykkinnstillinger	5 nivåer	5 nivåer
Dusjarmens posisjon kan reguleres individuelt		
Regulerbar temperatur på dusjvannet		
Bevegelig spylearm		
Setevarme	-	-
Damedusj		
Varmluftstørker		
Luktavsug		
Senkningsautomatikk		
QuickRelease-funksjon		
Brukeridentifikasjon		
Automatisk nedskylling når man går av toalettet	-	
Avkalkingsfunksjon		
Energisparemodus		
Artikkelnummer	146.200.11.1	146.240.11.1
Hjelpemiddelnummer	243244	249344
Toalett størrelse (bredde x høyde x dybde i cm)	39,5 x 35,0 x 59,0	40,0 x 97,0 x 75,5
Åpning toalettsete (bredde x dybde i cm)	21,5 x 30,0	21,5 x 30,0



PERFEKT RENHET

Dusjstrålen beveger seg litt frem og tilbake for å sikre grundig rengjøring. Posisjonen på dusjarmen og intensiteten på vannstrålen kan også justeres individuelt.



SKÅNSOM PERSONLIG HYGIENE

En separat damedusj muliggjør en myk og naturlig intimhygiene for damene. Samtidig er den ekstra hygienisk da den har en egen parkeringssone.



BEHAGELIG TØRKING

Den skånsomme luftstrømmen starter automatisk etter vaskingen. Tørkearmen følger dusjarmens posisjon, slik at man er sikret en god og effektiv tørking. Styrken på tørkeluften kan også justeres.



INGEN VOND LUKT

Et luktaugsug eliminerer vond lukt før den sprer seg. Den starter automatisk når du setter deg på toalettet, og renser luften gjennom et filter.



PERSONLIG VELVÆREPROGRAM

Fjernkontrollen gir intuitiv bruk. Alle operasjoner kan utføres med én hånd, og alle innstillinger kan lagres. Et knappetrykk er nok til å hente frem personlige innstillinger.





SENKNINGSAUTOMATIKK OG ENKEL BETJENING

Både sete og lokk har innebygget dempemekanisme som gir langsom og myk lukking. Det er også utstyrt med QuickRelease-funksjon, slik at det er enkelt å ta av og på.



FULLSTENDIG BRUKERORIENTERT

Toalettet har en sensor i setet som fungerer som en brukeridentifikasjon. Denne sensoren må være aktivert for at toalettets funksjoner skal kunne benyttes, og aktiveres ved at man setter seg ned på setet. Denne funksjonen kan skrus av ved behov.



WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI

Den patenterte Whirlspray-dusjteknologien gir mulighet for direkte og grundig vasking. Årsaken til dette er en pulserende dusjstråle forbedret med dynamisk lufting. Fordelene er imponerende: økt intensitet og behagelig dusjopplevelse med lavt vannforbruk.



RENT OG HYGIENISK

Når det gjelder hygiene og renhet, godtar Geberit ingen kompromisser. AquaClean dusjtoalett utmerker seg med produktmaterialer av høy kvalitet. Takket være integrert teknologi er det færre utilgjengelige områder, og man unngår skjulte steder der smuss kan samle seg.

En spesiell overflatebehandling forhindrer at bakterier og mikroorganismer kan vokse. For å forhindre kalkdannelse har Geberit dessuten utviklet et automatisk avkalkningsprogram som spyler alle vannbærende komponenter, og sikrer ytelsen på lang sikt.



TURBOFLUSH-SKYLLETEKNOLOGI

Turboflush-skylleteknologien sikrer en unik nedskylling. Når toalettet skylls ut, renner vannet i en sirkulær bevegelse i toalettskålen. Dette minimerer behovet for miljøskadelige rengjøringsmidler og øker hygienens betraktelig.



RIMFREE® TOALETTSKÅL

Takket være den åpne vannføringen spyles hele den innvendige overflaten på porselenet, og siden den er uten skyllekant er det ingen skjulte steder der smuss kan samles opp.



ENKEL DEMONTERING AV SETE OG LOKK

QuickRelease-funksjonen gjør det enkelt å demontere både sete og lokk. Dette sikrer enkel adkomst for rengjøring, og betyr at festene også holdes fri for smuss.



INGEN OVERFLATER UTSATT FOR TILSMUSSING

Dusjarm og dyser rengjøres automatisk med vann både før og etter bruk.



AVKALKING

Over tid kan kalk fra vannet bygge seg opp i toalettets komponenter, noe som kan svekke ytelsen og føre til tilstopping. Avklaking av toalettet er nødvendig for å sikre lang levetid og for å unngå unødvendige reparasjoner.

WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI

Den patenterte Whirlspray-dusjteknologien gir mulighet for direkte og grundig vasking. Årsaken til dette er en pulserende dusjstråle forbedret med dynamisk lufting. Fordelene er imponerende: økt intensitet og behagelig dusjopplevelse med lavt vannforbruk.



SEPARAT DAMEDUSJ

Damedusjen muliggjør en myk og naturlig intimhygiene for damene. Den har en separat parkeringssone som sikrer god hygiene.



VARMLUFTSTØRKER

Tørkearmen innrettes automatisk for optimal funksjon ved at den følger dusjarmens siste posisjon. På denne måten er man sikret god effekt for tørking. Tørkeluftens styrke kan justeres opp eller ned etter ønske. Disse innstillingen sikrer at man blir skikkelig tørr.



TURBOFLUSH-SKYLLETEKNOLOGI

Den innovative Turboflush-skylleteknologien er basert på en asymmetrisk innvendig geometri i toalettsskålen uten skyllekant og gir en ekstra grundig og stille nedskylling. Et enkelt vanninnløp på siden, og målrettet styring av vannet gjør dette mulig.

FJERNKONTROLL

Fjernkontrollen følger med toalettet, og gir intuitiv bruk. Alle operasjoner kan utføres med én hånd. Endre innstillinger slik at toalettet passer til akkurat deg, og lagre dette for fremtidig bruk. Deretter er et knappetrykk nok til å hente frem dine personlige innstillinger.



BETJENINGSPANEL

Som tilbehør kan man bestille et betjeningspanel som kan benyttes til å styre de fleste funksjoner på toalettet. Panelet er trådløst og kan dermed plasseres fritt. Betjeningspanelet fås i fargene hvit og sort.



BERØRINGSFRITT BETJENINGSPANEL

Som tilbehør kan man bestille et berøringsfritt betjeningspanel som kan benyttes til å starte dusj- og tørkefunksjonen på toalettet. På den gulvstående modellen vil dette panelet samtidig utløse nedskyllingen. Når panelet registrerer bevegelse i fremkant starter funksjonene automatisk. Panelet er trådløst og kan dermed plasseres fritt.




GEBERIT AQUACLEAN APP

Med Geberit AquaClean appen kan AquaClean Mera betjenes enkelt via din smarttelefon. Telefonen fungerer da som en fjernkontroll som gir deg mulighet til å lagre personlige innstillinger for blant annet strålestyrke, posisjon av dusjarm og temperatur på vannet.



GRATIS NEDLASTING



Tilbehørslister

VEGGHENGTT

TYPE TILBEHØR	BESKRIVELSE	ART. NR.	HMS. NR.
Monteringsplate	Brakett for AddLife toalettstøtter, for montering uten å skru i vegg	11641003-00	-
Toalettstøtte (stk)	760mm AddLife toalettstøtte Straight, grå	40-40401	-
Toalettstøtte (stk)	760mm AddLife toalettstøtte Wave, grå	40-40420	-
Alt. nedskylling	Sigma 10 betjeningsplate for automatisk nedskylling	115.891.SN.6	243271
Monteringssett	Eksentersett for justering av høyde, 25mm	405.116.00.1	243274
Toalettløfter	AddLife toalettløfter, elektrisk, veggavløp	40-46027	329651
Toalettløfter	AddLife toalettløfter, elektrisk, gulvavløp	40-45027	-

GULVSTÅENDE

TYPE TILBEHØR	BESKRIVELSE	ART. NR.	HMS. NR.
Monteringsplate	Brakett for AddLife toalettstøtter, for montering uten å skru i vegg	11644104-00	-
Toalettstøtte (stk)	900mm AddLife toalettstøtte Straight, grå	40-40402	328601
Toalettstøtte (stk)	900mm AddLife toalettstøtte Wave, grå	40-40421	-

VEGGHENGTT OG GULVSTÅENDE

TYPE TILBEHØR	BESKRIVELSE	ART. NR.	HMS. NR.
Høyderegulerbar enhet	Til AddLife toalettstøtter, hurtigutløser, 200mm regulering	40-40450	328604
Dorullholder	Dorullholder til AddLife toalettstøtter	40-40452	001662
Sete	Forsterket toalettsete uten lokk	147.042.11.1	243266
Sete	Barnesete med liten åpning	10024	267424
Polstring	Polstring for toalettsete	250.063.00.1	243250
Polstring	Polstring for barnesete	SMK001	243252
Polstring	Polstring m/sprutdemper for barnesete	SMK002	243253
Alternativ betjening	Betjeningspanel, hvit	147.038.SI.1	243257
Alternativ betjening	Betjeningspanel, sort	147.038.SJ.1	243258
Alternativ betjening	Berøringsfritt betjeningspanel, hvit	147.044.00.1	243261
Alternativ betjening	Forenklet fjernkontroll	245.368.01.1	-
Front- og ryggstøtte	Front- og ryggstøtte, 550-620mm regulerbar, hvit	RT874000	243264




AQUACLEAN MERA CLASSIC MED TOALETSTØTTESYSTEM
Her vises AquaClean Mera Classic i kombinasjon med brakett
og toalettstøtter. Ved å benytte braketten unngår man å skru
toalettstøttene i veggen. Toalettstøtter med høyderegulering
gir full fleksibilitet til brukeren.



Måltegninger

AquaClean Mera Classic, vegghengt (mål i cm)


Artikkelnummer: 146.200.11.1



AquaClean Mera Classic, gulvstående (mål i cm)


Artikkelnummer: 146.240.11.1

Sittehøyden kan reguleres fra 44-56cm (inkl. toalettsete). Ønsket sittehøyde stilles inn manuelt ved montering av toalettet.




AddLife toalettstøtter Straight (mål i cm)

Artikkelnummer: 40-40401




Artikkelnummer: 40-40402




AddLife toalettstøtter Wave (mål i cm)

Artikkelnummer: 40-40420




Artikkelnummer: 40-40421



Høyderegerbar enhet til AddLife toalettstøtter, hurtigutløser (mål i cm)

Artikkelnummer: 40-40450



Vi har produktene og kompetansen

Funksjonsutstyr er en landsdekkende totalleverandør av baderomsprodukter til eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Vi har over 30 års erfaring og stor kompetanse på området. Vårt brede produktsortiment består av baderomsprodukter med høy kvalitet og god design som kan benyttes både til private hjem og institusjoner.

Du finner alle våre produkter og løsninger på vår hjemmeside.

LURER DU PÅ NOE?

Har du noen spørsmål angående våre produkter eller løsninger? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.



☎ 23 38 00 00

✉ firmapost@funksjonsutstyr.no

🌐 www.funksjonsutstyr.no